

CATALOG COMUN AL SOIURILOR DE LEGUME
Al doilea supliment la cea de a 31-a ediție completă
(2013/C 47 A/02)

CONTINUT

	Pagină
Legendă	31
Lista soiurilor de legume	32
1. <i>Allium cepa</i> L.	32
1 <i>Allium cepa</i> L. Grupul Aggregatum - Ceapă eșalotă	32
2 <i>Allium cepa</i> L. Grupul Cepa - Ceapă și ceapă eșalotă tip „banană”	32
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Ceapă de stufat	32
3. <i>Allium porrum</i> L. Praz	33
4. <i>Allium sativum</i> L. Usturoi	33
7. <i>Apium graveolens</i> L. Țelină	33
1 <i>Apium graveolens</i> L. Țelină de peștiol	33
2 <i>Apium graveolens</i> L. Țelină de rădăcină	33
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Sparanghel	33
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	34
1 <i>Beta vulgaris</i> L. Sfeclă roșie	34
2 <i>Beta vulgaris</i> L. Sfeclă de peștiol sau mangold	34
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	34
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză de frunză	34
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Conopidă	34
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brocoli	34
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză de Bruxelles	35
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză creață	35
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză albă	35
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Varză roșie	35
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Gulie	35
11. <i>Brassica rapa</i> L.	36
1 <i>Brassica rapa</i> L. Varză chinezescă	36
2 <i>Brassica rapa</i> L. Nap	36
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Ardei	38
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare	39
1 <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare creață	39
2 <i>Cichorium endivia</i> L. Cicoare scarola	39

	Pagină
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare	40
1 <i>Cichorium intybus</i> L. Andivă	40
2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană	40
3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoare industrială	41
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Pepene verde	41
16. <i>Cucumis melo</i> L. Pepene galben	41
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete	42
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete tip lung	42
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Castravete tip cornișon	42
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dovlecel comun	43
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	44
1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Anghinare	44
2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardon	44
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Fenicul	44
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salată	44
24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Tomate	46
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pătrunjel	49
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fasole de Spania	49
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole	49
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole pitică	49
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasole urcătoare	50
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre	51
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre cu bob zbârcit	51
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre cu bob neted	51
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mazăre dulce	52
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	52
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ridiche	52
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ridiche neagră	52
32. <i>Solanum melongena</i> L. Pătlăgele vinete	53
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spanac	53
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Salata mielului	53
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	54
1 <i>Zea mays</i> L. Porumb zaharat	54
2 <i>Zea mays</i> L. Porumb de floricele	54

	Pagină
37. Specii și soiuri obținute din încrucișări interspecificice destinate utilizării ca portaltoiae	54
1 Cucurbita ficifolia Bouché	54
2 Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch.	54
3 Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.	54
4 Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites	54
5 Lycopersicon esculentum L. x L. pimpinellifolium	54
6 Sicyos angulatus	55
7 Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites	55

LEGENDĂ

1. Acest al doilea supliment la cea de a 31-a ediție completă a Catalogului comun al soiurilor de legume (⁽¹⁾) cuprinde modificările necesare a fi adăugate pentru a lua în considerare informațiile pe care Comisia le-a primit din partea statelor membre.
2. Prezentul supliment respectă subdiviziunea adoptată în cea de a 31-a ediție completă. Se poate face trimitere la legenda acestei ediții.
3. Prezentul supliment cuprinde perioada până la 31 decembrie 2012.
4. Modificările aduse celei de a 31-a ediții complete sunt indicate în coloana 4 după cum urmează:
 - (add.) înseamnă o nouă poziție introdusă în catalogul comun;
 - (mod.) înseamnă o modificare a unei poziții existente. Indicațiile privind această poziție în prezentul supliment le înlocuiesc pe cele din cea de a 31-a ediție completă;
 - (del.) înseamnă că poziția respectivă și toate trimitările la aceasta sunt eliminate din catalogul comun.
5. Acest supliment se referă la soiurile notificate pentru care se aplică prevederile stipulate la articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2002/55/CE a Consiliului (⁽²⁾).
6. Atunci când codul menținătorului soiului nu apare în cea de a 31-a ediție completă, numele și adresa acestuia pot fi obținute de la autoritatea menționată pe listă care răspunde pentru respectivul stat membru sau pentru statul care face parte din Asociația Europeană a Liberului Schimb, după caz.

(¹) JO C 341 A, 9.11.2012, p. 1.

(²) JO L 193, 20.7.2002, p. 33.

1. ALLIUM CEPHA L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Argenthea	a IT 1412	(mod.)	
Bianca di Lucca	b IT 1412	(mod.)	Bianca periforme IT
Bianca periforme		= Bianca di Lucca	
Birnformige	a DE 7464, b NL 41	(add.)	
Dorata di Bologna	a IT 1412	(mod.)	
Flora		(del.)	
Lilia	a CZ 552, a IT 1412	(mod.)	
Lunga periforme di Firenze		= Rossa lunga di Firenze	
Periforme violacea bolognese		= Rossa lunga di Firenze	
Pesquero	a ES 352	(add.)	
Ramata rossa di Milano		(del.)	= Sanguigna di Milano
Ribosa		(del.)	
Rossa a globo		= Southport Red Globe	
Rossa lunga di Firenze	b IT 1412	(mod.)	Lunga periforme di Firenze IT
Sanguigna di Milano		(del.)	Periforme violacea bolognese IT
Shakespeare	b NL 246	(add.)	
Southport Red Globe	b IT 1412	(mod.)	Rossa a globo IT
White Italian	b UK 210	(mod.)	
White sweet spanish	b IT 1412	(mod.)	

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION

1	2	3	4
Estafette	a NL 81		H (add.)
Red Toga	a NL 26		(add.)

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1	2	3	4
Hrabar			(del.)

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

1	2	3	4
Balton			(del.)
Hrabar	a BG 15		(add.)

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Jesenski Anka	b SI 489		(mod.)V

7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
Gigante dorato 2		= Goudgele Zelfblekende 2	
Golden Self Blanching 2		= Goudgele Zelfblekende 2	
Goldgelber 2		= Goudgele Zelfblekende 2	
Goudgele Zelf- blekende 2	b NL 65	(mod.) Golden Self Blanching 2 NL Goldgelber 2 NL	
Mission	a ES 6237	(add.)	
Sigfrido	a IT 1412	(mod.)	
Tall golden self blanching 2		(del.) = Gigante dorato 2	
2	Apium graveolens L. - Celeriac		

8. ASPARAGUS OFFICINALIS L. - ASPARAGUS

1	2	3	4
HT 801	a ES 294		(add.)(¹)

8. ASPARAGUS OFFICINALIS L. - ASPARAGUS - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Connovers Colossal	UK		(add.)

9. BETA VULGARIS L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Lomako	a DE 247	(add.)	
Ronjana	a DE 4676	(add.)	
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		
Amarilla de Lyon 2		= Blonde à carde blanche 2	
Bionda a costa argentata 2		= Blonde à carde blanche 2	
Bionda da taglio		= Biondissima di Trieste	
Bionda di Lione 2		= Blonde à carde blanche 2	
Biondissima di Trieste	b IT 1412	(mod.) Bionda da taglio IT	
Blonde à carde blanche 2	b FR x	(mod.) Bionda a costa argentata 2 IT	
- Amarilla de Lyon 2	b ES x		
- Bionda di Lione 2	b IT 1412		
Lusiana	a IT 1412	(mod.)	
Rondinella	a IT 1412	(mod.)	

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Basan	b NL 8	H (add.)	
Douglas	a NL 8	H (add.)	
Greenhill		(del.)	
Ottobrino 3		(del.) = Toscano precoce 3	
Precoce di Toscana 3		(del.) = Toscano precoce 3	
Tardivo di Fano	b IT 1412	(mod.)	
Toscano precoce 3		(del.)	
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Cresta	a UK 189	(add.)	
Marathon	b NL 75	H (mod.)	
Red Arrow	a UK 189	(add.)	

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Mezzo nano	b IT 1412	(mod.)	
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Winterfürst 2		= Winterkoning 2	
Winterkoning 2	b NL 65	(mod.) Winterfürst 2 NL	
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Adson	b NL 105	H (add.)	
Autumnkaty	a RO 1093	(add.)	
Coração de Boi Grande	b PT 830	(mod.)	
- Corazon de buey grande	b ES 10		
- Cuor di bue grosso	b IT 1412		= Coração de Boi Grande
Corazon de buey grande			= Coração de Boi Grande
Cuor di bue grosso			(del.)
Green Viking			(add.)
Muntenia	a RO 1111	H (add.)	
New York	a RO 2134	H (add.)	
Ran 77	a RO 2151	H (add.)	
Roem van Enkhuizen 2	b NL 10	(mod.) Ruhm von Enkhuizen 2 NL	
Ruhm von Enkhuizen 2		= Roem van Enkhuizen 2	
VP Adut	a RO 1115	H (add.)	
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Lodero	a NL 8	H (add.)	
Red Cook	a RO 2134	H (add.)	
Sunny Red	a RO 2151	H (add.)	
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Di Vienna bianco	b IT 1412	(mod.)	
- Wener Witte	b NL x		
- Wiedeńska Biała	a PL 218		= Di Vienna bianco
Wener Witte			= Di Vienna bianco
Wiedeńska Biała			

10. BRASSICA OLERACEA L. - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Altmarker Braunkohl	b DE 8847	(add.)	
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Autumn Calabrese	UK	(add.)	
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Red Ball	UK	(add.)	
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Forco	a CZ 140	H (add.)	
2	Brassica rapa L. - Turnip		
A martello		= Delle virtù	
Bianca lodigiana		= Milan White	
Bianca piatta quar-		= Milan White	
antina			
Blanc globe à collet			
violet	a FR x	(mod.)	
		Blanco redondo cuello rojo ES	
		Nabo de 60 Dias PT	
		Tonda a colletto viola IT	
		Veitch's Red Globe UK	

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
- Blanco globo cuello violeta	b ES 31		
- Nabo 60 dias	b PT 830		
- Purple Top White Globe	b UK x		
- White globe purple top	b IT 125		
Blanco globo cuello violeta			= Blanc globe à collet violet
Blanco redondo cuello rojo			= Blanc globe à collet violet
Bola de Neve			= Bola de nieve
Bola de nieve	b ES 9		(mod.) Early White Stone UK Model White UK
- Bola de Neve	b PT 830		
- Palla di neve	b IT 1412		
- Snowball	b UK x		
Delle virtù	b IT 1412		(mod.) A martello IT Des Vertus Marteau FR, UK Jersey Navet UK Vertus IT
- Marteau	a FR x, b UK x		
- Virtudes martillo	b ES x		
Des Vertus Marteau			= Delle virtù
Di Milano a colletto rosa			= Italiaanse Witte Roodkop
Di Milano a colletto viola			= Italiaanse Witte Roodkop
Di Milano bianca a colletto viola			= Italiaanse Witte Roodkop
Early White Stone			= Bola de nieve
Italiaanse Witte Roodkop	b NL x		(mod.) Di Milano a colletto rosa IT Di Milano a colletto viola IT Milanese Witte Roodkop NL
- Di Milano bianca a colletto viola	b IT 1412		
Jersey Navet			= Delle virtù
Marteau			= Delle virtù
Milan White	b UK 6170		(mod.) Bianca lodigiana IT
- Bianca piatta quar- antina	b IT 1412		
Milanese Witte Roodkop			= Italiaanse Witte Roodkop
Model White			= Bola de nieve
Nabo de 60 Dias			= Blanc globe à collet violet

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
Nabo 60 dias			= Blanc globe à collet violet
Palla di neve			= Bola de nieve
Purple Top White Globe			= Blanc globe à collet violet
Snowball			= Bola de nieve
Tonda a colletto viola			= Blanc globe à collet violet
Veitch's Red Globe			= Blanc globe à collet violet
Vertus			= Delle virtù
Virtudes martillo			= Delle virtù
White globe purple top			= Blanc globe à collet violet

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Almocita	b NL 79		H (add.)
Asteroid 204	a RO 1029		(add.)
Astor	a IT 1412		H (mod.)
Bărăgan	a RO 1109		(add.)
Bentley	a NL 26		H (add.)
Bucur	a RO 1111		(add.)
Cariddi	a NL 78		H (add.)
Celin	b NL 79		H (add.)
Cocalo	a NL 78		H (add.)
Cooper	a NL 26		H (mod.)
Coraza	b NL 79		H (add.)
Cornel 209	a RO 1029		(add.)
Cuneo giallo	b IT 1412		(mod.) Giallo a forma di trottola IT
Dailygold			(del.)
Devito	a NL 26		H (mod.)
Dicaprio	a NL 26		H (add.)
Dilber	b NL 665		H (add.)
Enciso	b NL 79		H (add.)
Getic	a RO 1111		(add.)
Giallo a forma di trottola			= Cuneo giallo
Giallo Duemila	a IT 66		H (mod.)
Golden calwonder			(del.)
Guainos	b NL 79		H (add.)
Healey	a NL 26		H (mod.)
Hungarian sweet wax	b IT 1412		(mod.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Jalapeno	a AT 88		(add.)
Kappone	a ES 98		H (add.)
Lo Romero	b NL 79		H (add.)
Loreto	b NL 79		H (add.)
Maranello	a NL 26		H (mod.)
Mirador	a NL 26		H (add.)
Perla di fuoco	a IT 1412		H (mod.)
Pixy	a IT 1412		H (mod.)
Romeo	a IT 1412		H (mod.)
Rosso Due mila	a IT 66		H (mod.)
Shaka	b NL 79		H (add.)
Silver Star	a RO 2152		H (add.)
Sweet Palena	a AT 88		(add.)
Tatiana	a RO 1109		(add.)
Thor	a IT 1412		H (mod.)
Tinsena	a NL 26		H (add.)
Torchy	a RO 2153		(add.)
Valentine EZ	a RO 2151		H (add.)
Veyron	a NL 26		H (mod.)
Vidra 9	a RO 1029		(add.)
VP Belinda	a RO 1115		(add.)
VP Dzinka	a RO 1115		(add.)
Waltz	a NL 79		H (add.)
Zahara	b NL 79		H (add.)
Zebo	a IT 1412		H (mod.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Fright Night	UK		(add.)
Laurenzi	b AT 157		(add.)
Little Horror	UK		(add.)

13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Berna	a IT 1412		(mod.)

13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

1	2	3	4
Cardoncello barese			(del.)
Odissea	a IT 1412		(mod.)

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
TT 706	a IT 1408		(add.) ⁽¹⁾
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
A grumolo bionda	b IT 1412		(mod.) Scirolo verde chiaro IT
A grumolo verde	b IT 1412		(mod.) Ceriolo verde IT Grumolo verde IT Scirolo verde IT
Capotta			= Mantovana
Ceriolo verde			= A grumolo verde
Clio	a IT 1412		H (mod.)
Grumolo verde			= A grumolo verde
Katrina	a IT 1412		H (mod.)
Lubia	a IT 1412		(add.)
Mantovana	b IT 1412		(mod.) Capotta IT
Nerone	a IT 1412		(mod.)
Palla rossa 2	b IT 1412		(mod.) Rossa di Chioggia 2 IT
Palla rossa 4	b IT 1412, b NL 8		(mod.) Rode van Chioggia 4 NL Rossa di Chioggia 4 IT
Pandea	a IT 1412		(mod.)
Radicchio di Treviso 2			= Rossa di Treviso 2
Radicchio variegata di Castelfranco			= Variegata di Castelfranco
Rode van Chioggia 4			= Palla rossa 4
Rosa isontina	a IT 1412		(mod.)
Rossa di Chioggia 2			= Palla rossa 2
Rossa di Chioggia 4			= Palla rossa 4
Rossa di Treviso 2	b IT 1412		(mod.) Radicchio di Treviso 2 IT
Scirolo verde			= A grumolo verde
Scirolo verde chiaro			= A grumolo bionda
TT 4050	a IT 1408		(mod.) ⁽¹⁾

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
TT 506	a IT 1408		(mod.) ¹⁾
Variegata di Adria	b IT 1412		(mod.)
Variegata di Castelfranco	b IT 1412		(mod.) Radicchio variegata di Castelfranco IT Variegata esposizione di Castelfranco IT = Variegata di Castelfranco
Variegata esposizione di Castelfranco			
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Adam	a RO 2142		H (add.)
Boxy	a NL 60		H (add.)
Dulzor	b NL 81		H (add.)
Ekvator	b NL 79		H (add.)
Irina	a RO 2142		H (add.)
Oneida	b NL 108		H (add.)
Peace	a RO 2154		H (add.)
Royal Fantasy	a RO 2154		H (add.)
Sapphire			(del.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Agatti	b NL 79		H (add.)
Akiles	b ES 10		H (add.)
Albal	a NL 26		H (add.)
Almanzor	a NL 60		H (add.)
Ananas 803	a RO 2151		H (add.)
Assisto	b NL 81		H (add.)
Beleza	a NL 26		H (add.)
Crianza	b ES 328		H (add.)
Elektro	a NL 60		H (add.)
Hoda	b NL 79		H (add.)
Katrina	b ES 10		H (add.)
Lorenzo	a NL 26		H (add.)
Paloma	b ES 10		H (add.)
Tracey	a NL 26		H (add.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Amaranta	a NL 60	H (add.)	
Averan	a NL 60	H (add.)	
Bonbon	a NL 108	H (add.)	
Bosco	a NL 60	H (add.)	
Darius	a ES 4311	H (mod.)	
Dinasty		(del.)	
Efdal		f. 30.6.2015	
Enki	a NL 26	H (add.)	
Galaxy	a NL 26	H (add.)	
Kantaka	b NL 79	H (add.)	
Mastil	a NL 60	H (add.)	
Menfis	a NL 26	H (add.)	
Odeon	b NL 108	H (add.)	
Proteas	b NL 79	H (add.)	
Quinton	b NL 108	H (add.)	
Rijana	a NL 60	H (add.)	
Sendero	b NL 108	H (add.)	
Senios	b NL 79	H (add.)	
Tony		(del.)	
Toploader	a NL 26	H (add.)	
Tritonas	b NL 79	H (add.)	
Unistars	a NL 78	H (add.)	
VP Real		(del.)	
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Alpita	b NL 60	H (add.)	
Barone	a RO 2152	H (add.)	
Cloud	a RO 2134	H (add.)	
Etiquette	a RO 2152	H (add.)	
Geroy	a RO 2134	H (add.)	
Lania	a DE 3177	H (add.)	
Metex	a RO 2134	H (add.)	
Tilda	a DE 3177	H (add.)	
Tony	a BG 48	H (add.)	
VP Real	a BG 130	H (add.)	

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Amerigo	a IT 1412		H (mod.)
Bianca di Trieste			= Bianca goriziana
Bianca goriziana	b IT 1412		(mod.) Bianca di Trieste IT
Clarabella			(del.)
Clarion	a IT 1412		H (mod.)
Darko	a IT 1412		H (mod.)
De Nice à fruit rond	b FR x		(mod.) Tondo chiaro di Nizza IT
– Di Nizza	b IT 1412		
Di Nizza			= De Nice à fruit rond
Di Voghera			= Genovese
Dino	b ES 63		H (add.)
Genovese	b IT 1412		(mod.) Di Voghera IT
Giambo	a IT 1412		H (mod.)
GL Luna	a AT 13		H (add.)
GL Oskar	a AT 13		H (add.)
Grizzly	a IT 1412		H (mod.)
Igor	a ES 98		H (add.)
Ismalia	b NL 26		H (add.)
Laria	b ES 10		H (add.)
Latino	a IT 1412		H (mod.)
Levante	a IT 1412		H (mod.)
Modena	a NL 8		H (add.)
Nour	b NL 26		H (add.)
Ortolana di Faenza	b IT 1412		(mod.) Verde chiaro d'Italia IT
Rondo	a IT 1412		H (mod.)
Sbortof	a IT 1412		H (mod.)
Soft Taste	a RO 2152		H (add.)
Summer Ace	a RO 2155		H (add.)
Tondo chiaro di Nizza			= De Nice à fruit rond
Tondo di Piacenza	b IT 1412		(mod.)
Verde chiaro d'Italia			= Ortolana di Faenza
Vesuvio	a ES 98		H (add.)
Zaino	b ES 63		H (add.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Genoa	UK		(add.)

20. CYNARA CARDUNCULUS L. -

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke		
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		
Bianco avorio		= Bianco avorio a foglia frastagliata	
Bianco avorio a foglia frastagliata	b IT 1412	(mod.) Bianco avorio IT Bianco avorio d'Asti IT	
Bianco avorio d'Asti		= Bianco avorio a foglia frastagliata	
Cento Foglie	b IT 1412	(mod.) Pieno inerme IT	
Pieno inerme		= Cento Foglie	

22. FOENICULUM VULGARE MILL. - FENNEL

1	2	3	4
De Florencia	b ES 31		(mod.) Dulce de Florencia ES
- Doux de Florence	b FR x		
Doux de Florence		= De Florencia	
Dulce de Florencia		= De Florencia	
Etrusco	a IT 1412	(mod.)	
Fedro	a IT 1412	(mod.)	
Marco	a IT 1412	(mod.)	
Romy	a IT 1412	(mod.)	

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Amerika 2			= Kagraner Sommer 2
Amica	b NL 26		(add.)
Andros			(del.)
Belabela	b NL 26		(add.)
Bionda a foglia liscia	b IT 1412		(mod.) Da taglio a foglia liscia IT
Biscia rossa	b IT 1412		(mod.) Rossa a foglia riccia da taglio IT

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Bolla	a IT 797		(add.)
Brogan	b NL 26		(mod.)
Capri			(del.)
Carenza	a NL 26		(mod.)
Claridia	a NL 26		(add.)
Da taglio a foglia liscia			= Bionda a foglia liscia
Estiva di Kagran 2			= Kagraner Sommer 2
Estival	a NL 79		(add.)
Ezfrill	b NL 26		(add.)
Eztela	a NL 26		(add.)
Eztoril	a NL 26		(add.)
Fanela	b NL 26		(add.)
Florence	b NL 375		(add.)
Frizella	a NL 26		(mod.)
Fuzila	b NL 26		(add.)
Gibli	b NL 375		(add.)
Greenglace	a NL 60		(add.)
Gyration	a NL 26		(add.)
Heathrow	a NL 26		(mod.)
Helmut	a RO 1093		(add.)
Horix	b NL 26		(add.)
Idoia	a NL 26		(add.)
Initiation	a NL 26		(mod.)
Juanola	a NL 26		(add.)
Kagraner Sommer 2	b ES 5102, b FR x, b NL 4, a AT 72		(mod.) Amerika 2 NL Smeraldo 2 NL Steran 2 NL Zomerkoning 2 NL
– Estiva di Kagran 2	a CZ 769		
Kiloma	b NL 26		(add.)
Kolka	a NL 26		(mod.)
Leire	b NL 26		(add.)
Lidetta	a NL 26		(mod.)
Lipari			(del.)
Maribor	b IT 1412		(mod.)
Marize	b NL 26		(add.)
Marshall	b NL 503		(add.)
Mauron	a NL 26		(mod.)
Medusa	b NL 375		(add.)
Monte Cristo	a UK 6153		(add.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Nogal	b ES 162		(mod.)
Ortigia	a NL 26		(mod.)
Pesciatina			(del.)
Rasta	a NL 26		(add.)
Redglace	a NL 60		(add.)
Rossa a foglia riccia da taglio			= Biscia rossa
Salmon	a NL 60		(add.)
Shockwave	a UK 6153		(add.)
Silișteana	a RO 1072		(add.)
Smeraldo 2			= Kagraner Sommer 2
Sofia	a IT 1412		(mod.)
Steran 2			= Kagraner Sommer 2
Sumatra			(del.)
Tarengo	a DE 4676		(add.)
Temira	a NL 26		(add.)
Thriller	a UK 6153		(add.)
Totana	a NL 26		(add.)
Vanguardia	a NL 60		(add.)
Vanity	b NL 26		(mod.)
Verde orto			(del.)
Volubis	b NL 2a		(add.)
Zomerkoning 2			= Kagraner Sommer 2

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Bistra	b SI 232		(add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Abaco			(del.)
Alferez	a NL 108		H (add.)
Argeș 123	a RO 1069		(add.)
Argeș 16	a RO 1069		(add.)
Athos			(del.)
Ausonio	a IT 1412		H (mod.)
Belle	b NL 26		H (mod.)
Bengala	a IT 66		H (mod.)
Carioca	a IT 141, a BG 122		(mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Cerise	b FR x		(mod.) Ciliegia IT
- Red cherry	b IT 1412		= Cerise
Ciliegia			(del.)
Colosus			H (mod.)
Dallas	a IT 66		H (add.)
Dolly	a IT 141		(add.)
Drops	a RO 1093		(del.)
Earlypeel			H (add.)
Eclipsette	a RO 2152		H (add.)
Efrat 70	a RO 2151		H (add.)
Florina 44	a RO 1033		(add.)
Gazzella	a IT 66		H (mod.)
Giocondo	a IT 66		H (mod.)
Golden Moon	a IT 66		H (mod.)
Gran merito 3			= S. Marzano gigante 3
Griselda	a NL 455		H (add.)
Homestead			= Homestead 61
Homestead 61	b IT 1412		(mod.)
Horus	a IT 1412		H (mod.)
Ildha	a IT 1307		H (add.)
Incas	b NL 60		H (mod.)
Italpeel			(del.)
Kardinal	a IT 66		H (mod.)
Katie Bell	a NL 475		H (add.)
Mandarin	a IT 66		H (mod.)
Mark oro	a IT 66		H (mod.)
Max			(del.)
Monteforte	a IT 66		H (mod.)
Novamech			(del.)
Omer	a RO 2151		H (add.)
Padano	a IT 1412		(mod.)
Palava	a CZ 140		H (add.)
Parma			(del.)
Peltro	a IT 1412		(mod.)
Pink Solution	a RO 2134		H (add.)
Piramide			(del.)
Pretty			(del.)
Ramino	a IT 1412		H (mod.)
Red cherry			= Cerise
Remo	a IT 66		H (mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
S. Marzano gigante 3	b IT 1412		(mod.) Gran merito 3 IT S. Marzano large fruit 3 IT S. Marzano lungo 3 IT S. Marzano selezione degli ortolani 3 IT Scatolone 3 IT
S. Marzano large fruit 3			= S. Marzano gigante 3
S. Marzano lungo 3			= S. Marzano gigante 3
S. Marzano selezione degli ortolani 3			= S. Marzano gigante 3
Savana	a IT 66		H (mod.)
Savio			(del.)
Scatolone 3			= S. Marzano gigante 3
Solania	a IT 66		H (mod.)
Sonar			(del.)
Starbell	b NL 79		H (add.)
Strillo	a IT 1412		H (mod.)
Summit			(del.)
Sweetheart	a RO 1093		(add.)
Tiger	a NL 665		H (add.)
Tombolino	a IT 66		H (mod.)
Tony			(del.)
VP Viva	a RO 2156		H (add.)
Yarden	a RO 2151		H (mod.)
Yellow Submarine	a DE 4676, a AT 88		(mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
Costate 21	a RO 1069		(add.) Region of origin:Romania
Costate 23	a RO 1069		(add.) Region of origin:Romania
Ştefăneşti 22	a RO 1069		(add.) Region of origin:ROMANIA

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Banana Legs	b FR 11343, b AT 88		(mod.)
Bogus Fruchta	b DE 4676		(add.)
Chiquita Pot	a RO 1093		(add.)
Dorenia	b DE 4676		(add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Primabella	b DE 8847		(add.)
Rosa	b AT 88		(add.)

25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1	2	3	4
Aromatico a costa rossa			(del.)
Gusti	a DE 7092		(add.)
Ines	a DE 7092		(add.)
Mooskrause 2	a DE x		(mod.)
- Moskrul 2	b NL x		
- Moss Curled 2	b UK x		
- Nain frisé mousse	b FR x		
Moskrul 2			= Mooskrause 2
Moss Curled 2			= Mooskrause 2
Nain frisé mousse			= Mooskrause 2

26. PHASEOLUS COCCINEUS L. - RUNNER BEAN

1	2	3	4
Eliksir			(del.)
Radoil			(del.)
Zlatan			(del.)

26. PHASEOLUS COCCINEUS L. - RUNNER BEAN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Lady Luck	UK		(add.)
Millionaire	UK		(add.)
Queen of Hearts	UK		(add.)
Solitaire	UK		(add.)
Sweepstake	UK		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Cantare	a NL 95, a BG 68		(mod.)
Cavadilla	a ES 311		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
Coruja	a ES 311		(add.)
Dobroudjanski ran			(del.)
Dobroudjanski 7			(del.)
Egon			(del.)
Parsec			(del.)
Plovdivski zhalt	a BG 48		(add.)
Tangra	a BG 48		(add.)
Tevere			(del.)
Wotter			(del.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Borlotto lingua di fuoco 2	b NL 4		(mod.)
Brazzà			(del.)
Dobroudjanski ran	a BG 1		(add.)
Dobrudzhanski 7	a BG 1		(add.)
Eliksir	a BG 1		(add.)
Halley			(del.)
Maura 2000	a RO 1033		(add.)
Plovdivski zhalt			(del.)
Radoil	a BG 1		(add.)
Tangra			(del.)
Zlatan	a BG 1		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Båstad	b SE 146		(add.)
Black Turtle	b AT 88		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Aloha	a DE 232	(add.)	
Arise		(del.)	
Assist	a DE 232	(add.)	
Bonjour	a DE 232	(add.)	
Cud Kelvedonu		= Kelvedon Wonder	
Flavora	a DE 232	(add.)	
Kelvedon Wonder	a HU x, b NL x, b UK x	(mod.)	Wunder von Kelvedon NL
– Cud Kelvedonu	a PL x		
– Meraviglia di Kelvedon	b IT 1412		
– Merveille de Kelvedon	b FR x		
– Zázrak z Kelvedonu	a CZ 256, a SK x		
Kerpo		(del.)	
Kiss	a DE 232	(add.)	
Meraviglia di Kelvedon		= Kelvedon Wonder	
Merveille de Kelvedon		= Kelvedon Wonder	
Redondo	a RO 1093	(add.)	
Ruse 1		(del.)	
Stirone	a IT 1412	(mod.)	
Telefone de Tregar		= Téléphone à rames	
Telefono rampicante		= Téléphone à rames	
Téléphone à rames	b FR x	(mod.)	
– Telefone de Tregar	b PT 830		
– Telefono rampicante	b IT 1412		
Télévision	a FR 8067, a SK 38, a BG 91	(mod.)	
Undine	a DE 7653, a BG 71	(mod.)	
Vada	a NL 60, a BG 77	(mod.)	
Wolf	a DE x, a HU 166562, a BG 61	(mod.)	
Wunder von Kelvedon		= Kelvedon Wonder	
Zázrak z Kelvedonu		= Kelvedon Wonder	
Zodiac		(del.)	
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
Kerpo	a BG 146	(add.)	
Lavagna	b IT 1412	(mod.)	100 giorni IT

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
Paride		(del.)	
Ruse 1	a BG 4	(add.)	
100 giorni		= Lavagna	
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		
Carouby			= Carouby de Maussane
Carouby de Maussane	a ES x, a FR 12744	(mod.)	
- Carouby	b IT 1412		
Spinleaf	b NL 95	H (add.)	

29. RAPHANUS SATIVUS L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Buonissimo d'Ingegnoli		= Rosso tondo a piccola punta bianca	
Candela di fuoco	b IT 1412	(mod.) Lungo rosso IT	
Johanna	a RO 1093	(add.)	
Lungo rosso		= Candela di fuoco	
Otis	a DE 2549	H (add.)	
Pablo	a IT 1412	(mod.)	
Pico	a IT 1412	(mod.)	
Rapid Red 2		= Saxa 2	
Ronde Witte	b NL 65	(mod.)	
- Tondo bianco	b IT 1412		
Rosso tondo a piccola punta bianca	b IT 1412	(mod.) Buonissimo d'Ingegnoli IT Tondo d'Albegna IT	
Rosso tondo precocissimo 2		= Saxa 2	
Saxa da forzare 2		= Saxa 2	
Saxa 2	a CZ 1187, b IT 1412, b NL 79	(mod.) Rapid Red 2 IT Rosso tondo precocissimo 2 IT Saxa da forzare 2 IT	
Tondo bianco		= Ronde Witte	
Tondo d'Albegna		= Rosso tondo a piccola punta bianca	
Vodka	a IT 1412	(mod.)	
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Deeptill	a DE 8086	(add.)	

29. RAPHANUS SATIVUS L. -

1	2	3	4
Gawan	a DE 2549		H (add.)

32. SOLANUM MELOGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1	2	3	4
Aragon	a ES 4311, a BG 93		H (mod.)
Barcelona	b ES 10		H (add.)
Beatrice	a IT 1412		H (mod.)
Eleonora	a RO 1029		(add.)
Epic	a FR 1993, a PL 761, a BG 24		H (mod.)
Giralda	a IT 1412		H (mod.)
Giulietta			(del.)
Lady	a IT 1412		H (mod.)
Lato	b NL 108		H (add.)
Miranda	a IT 1412		H (mod.)
Scarlatti	a NL 26		H (mod.)
Serena	a IT 1412		H (mod.)
Tizona	a NL 78		H (add.)
Vivian	b NL 83, a RO 2151		H (add.)

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1	2	3	4
Matador	a CZ 231, b ES 9, b FR x, a PL 218, b BG 48		(mod.) Viking ES, FR
Neptun	a SK 250		(mod.)
RS 06671562	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾ = Matador
Viking			

34. VALERIANELLA LOCUSTA (L.) LATERR. - CORN SALAD / LAMB'S LETTUCE

1	2	3	4

34. VALERIANELLA LOCUSTA (L.) LATERR. - CORN SALAD / LAMB'S LETTUCE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Pomladin	b SI 232		(add.)

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Bonus	b HU 107671, b NL 79, a SK 182	H (mod.)	
Harvest Gold	a NL 78	H (mod.)	
Landmark	a FR 13433	H (mod.)	
Passion	a NL 78	H (mod.)	
Sweetstar	b NL 79	H (add.)	
2	Zea mays L. - Popcorn		

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Northern Extra Sweet	UK	(add.)	
2	Zea mays L. - Popcorn		

37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch.		
Bodyguard	b NL 122	H (add.)	
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.		
4	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites		
Body	b NL 78	H (mod.)	
Mozart	a ES 343	H (add.)	
Optifort	a NL 78	H (add.) ⁽¹⁾	
RS01648542	a NL 78	H (add.) ⁽¹⁾	
RS01658654	a NL 78	H (add.) ⁽¹⁾	
5	Lycopersicon esculentum L. x L. pimpinellifolium		

37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
6	Sicyos angulatus		
7	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites		